

Okker Vattenfiltersats

Vana & Ocena



En del av House of Filtration

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Danmark
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com

Vad är ockra?



Vad är ockra?

Ockra är ett naturligt förekommande pigment som består av järnoxid - ofta blandat med lera och andra mineraler.

Färgen på ockra kan variera och kommer oftast att framstå som gul, brun eller rödaktig. Färgen bestäms ofta av de omgivande omständigheterna - inklusive kemiska förhållanden vid bildningsplatsen.

Ockra har under många år använts som pigment för att tillverka färger eller färgämnen, då ockra har en mycket hög täckförmåga och hållbarhet.

Varför ta bort ockra från vattnet?

Har man problem med ockra i vattnet är det oftast av estetiska skäl.

Ockra i vattnet är inte alltid synligt för blotta ögat, men det kan orsaka fläckar av tvätt, toaletter, badkar och andra sanitära installationer.

Vatten med ockra, kan ofta ha en metallisk lukt, vilket inte gör vattnet inbjudande för t.ex. att bada i. Samtidigt kan ockra missfärga håret.

I dåliga fall kan ockra ansamlas i vattenledningar för t.ex. disk- eller tvättmaskinen, vilket ger minskad effektivitet och livslängd på vitvarorna.



Fördelar med att installera ett ockra kit

Det finns många fördelar med att installera ett ockra kit. Ett ockra kit är en optimal lösning om du t.ex. har egen brunnborrning eller på annat sätt upplevt dålig lukt, missfärgning av dina kläder eller sanitära installationer.

Filterhusen är tillverkade av BPA-fria material och själva ockra kittet är livsmedelsgodkänt för användning i Danmark.

Ett ockra kit är relativt enkelt att installera. Vi rekommenderar att använda en rörmokare för installation, men det finns även konsumenter som har den tekniska kompetensen att själva utföra installationen.

När installationen är över och filtren är placerade i filterhusen är det bara att låta filtren göra sitt jobb. Filterhusen i en ockrasats är gjorda av klar plast, så du kan kontinuerligt övervaka filtrens skick och göra en bedömning av när de ska bytas. Som utgångspunkt rekommenderar vi att du byter filter minst var sjätte månad. Detta för att förhindra att bakterier samlas i filtren.


Ockrasatsen är mer eller mindre underhållsfri - bara filtren behöver bytas.

Filtrerar och håller kvar

Filtren i ett ockra kit filtrerar och behåller flera olika element i vattnet.

- Okra
- Sedimentpartiklar
- Bekämpningsmedel (aktivt kol)
- Klor (aktivt kol)
- Annat organiskt material

Du kan läsa mer om de olika filtren längre fram i denna broschyr.



Vana Ockra kit

Vana Ockra kit

Ett Vana ockra kit finns i många olika varianter och storlekar. Ju större ockra kitt, desto större flöde klarar det av. Filterhusen i ett Vana ockra kit är tillverkade av BPA-fritt plastmaterial som är godkänt för kontakt med livsmedel.

I Vana-serien finns det 5 olika stora filterhus och setet kan bestå av antingen 2 eller 3 filterhus, beroende på om du väljer Aktivt kol eller inte.



Varianter av Vana ockra kit

Vana ockra kit finns i en slim version och i en jumboversion. Skillnaden mellan de två varianterna är spacklets storlek och flödeskapacitet.


5" slim: 15 l/min
10" slim: 28 l/min
20" slim: 56 l/min
10" Jumbo: 80 l/min
20" Jumbo: 160 l/min

Storlek och utrymmesförbrukning

Nu vet du om varianterna av Vana ockerspackel och hur stort flöde de klarar av.

En annan viktig detalj är om du har plats för den uppsättning du vill ha. Mät därför noga var du vill placera setet och sedan kan du läsa tabellen nedan för att se om setet kan vara i önskad position.

Vi rekommenderar alltid några cm. extra, så det finns plats för t.ex. nyckeln när filtren behöver bytas.



mm	5"	5" AC*	10"	10" AC*	20"	20" AC*	10" Jumbo	10" Jumbo AC*	20" Jumbo	20" Jumbo AC*
A	174	174	294	294	630	630	343	343	625	625
B	256	390	256	390	256	390	382	516	382	516

*AC är 3 filterhus inkl. Aktivt kol.

Ocena Ockra kit

Ocena Ockra kit

Ett Ocena ockra kit finns i många olika varianter och storlekar. Ju större ockra kitt, desto större flöde klarar det av. Filterhusen i ett Ocena ockra kit är gjorda av 304 rostfritt stål.

I Ocena-serien finns det 5 olika storlekar på filterhus och där setet kan bestå av antingen 2 eller 3 filterhus, beroende på om du väljer Aktivt kol eller inte.



Varianter av Ocena ockra kit

Ocena ockra kit finns i en slim version och i en jumboversion. Skillnaden mellan de två varianterna är spacklets storlek och flödeskapacitet.


5" slim: 15 l/min
10" slim: 28 l/min
20" slim: 56 l/min
10" Jumbo: 80 l/min
20" Jumbo: 160 l/min

Storlek och utrymmesförbrukning

Nu vet du om varianterna av Ocena ockra kit och hur stort flöde de klarar av.

En annan viktig detalj är om du har plats för den uppsättning du vill ha. Mät därför nogga var du vill placera setet och sedan kan du läsa tabellen nedan för att se om setet kan vara i önskad position.

Vi rekommenderar alltid några cm. extra, så det finns utrymme att byta filter.



mm	5"	5" AC*	10"	10" AC*	20"	20" AC*	10" Jumbo	10" Jumbo AC*	20" Jumbo	20" Jumbo AC*
A	220	220	350	350	600	600	390	390	670	670
B	230	340	230	340	230	340	320	480	320	480


*AC är 3 filterhus inkl. Aktivt kol.

Vana filter för ockra vattenfiltersats

Vana filter - 3 varianter


En ockra vattenfiltersats består av 2-3 filter, beroende på om du väljer aktivt kol. Ordningen på filtren är avgörande för att satsen ska fungera enligt instruktionerna, eftersom filtren har sin egen funktion. Det första filtret placeras på sidan där vattnet kommer in. Vana filter passar både Vana & Ocena ockra kit.

Vana Depth - Djupfilter
Vana Pleat - Ytfilter
Vana AC - Aktivt kolfilter




Vana Depth - Djupfilter 5µm

Detta filter är det första i raden. Filtret är konstruerat så att vätskan pressas in genom ett tjockt filterskikt och kommer ut centralt i filtret. Längs vägen kommer föroreningar att fångas upp genom hela filtrets djup.



Vana Pleat - Ytfilter 0,35µm


Detta filter är placerat som nummer 2 i raden och har en stor yta, på grund av sin design, som kan handla mindre om en lampskärm. Filtret kan alltså fånga upp föroreningar ner till mycket små storlekar. Samtidigt är det detta filter som fångar upp ockran i vattnet – något som tydligt syns i filtrets färg över tid.



Vana AC - Aktivt kolfilter 5µm

I en ockra vattenfiltersats sitter det aktiva kolfiltret som det tredje och sista filtret i raden. Ett aktivt kolfilter absorberar bl.a. luktar från vattnet och kan även plocka upp bekämpningsmedel och färgämnen.

Aktivt kol tillverkas av bl.a. kokosnötskal och 1 gram kan lätt ha en yta på 500 och 3000 m².



Vad innehåller en ockra vattenfiltersats

Innehållet i en Vana/Oceana ockra vattenfiltersats

Nu när du vet mycket mer om vårt ockra kit är du redo att beställa. Vi har gjort det enkelt för dig och samlat det i en omfattande uppsättning. När du köper en Vana eller Oceana ockra vattenfiltersats från Filter-Online får du en allt-i-ett-lösning som innehåller allt du behöver för att installera kitet*.





Vana eller Oceana filterhus

Om du beställt ett ockra kit utan aktivt kol ingår 2 filterhus. Har du beställt med aktivt kol kommer det att finnas 3st filterhus.

Filterhusen från Vana är i livsmedelsgodkänd plast och filterhusen från Oceana är i rostfritt stål.

Vana element set

En Vana elementsats består av 2 eller 3 filter. Detta beror på om du har köpt ett ockra kit med eller utan aktivt kol.



Tillbehör till ockra kit

Förutom filterhus och filter ingår även väggfästen, nippel och nyckel för när filtren ska bytas.

Det medföljande verktyget och väggfästet för Vana & Oceana gör det både enkelt att installera ockrasatsen och även enkelt att byta ut filtret.

**Ytterligare komponenter måste beräknas beroende på den enskilda installationen.*

2024 v.1



Filter-Online
Nordic Filtration Solution
for better drinking water experience



Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Danmark
+45 70 40 42 22 • info@filter-online.com
filter-online.com