



Bruksanvisning för Saniklar pH-Minus

Gäller för följande artikelnummer: 0310 - 0316

FÅR INTE BLANDAS MED ANDRA PRODUKTER!

FÅR ALDRIG LÖSAS UPP FÖRE TILLSÄTTNING!

För perfekt poolvatten bör pH-värdet ligga mellan 7,0 och 7,4. Om pH-värdet är för högt blir vattnet grumligt och kloreten har dålig effekt. Innanför pH-området 7,0 - 7,4 är vattnet svagt basiskt och klortillsatsen har god effekt.

DOSERING:

1. Värdet på pH kan mätas med pooltestern. Om pH-värdet stiger över 7,5 tillsätts 150 g = 1 dl **pH-Minus** per 10 m³ vatten.
2. Sprid ut den rekommenderade mängden av produkten över största möjliga yta, framför allt på poolens djupaste delar, för att undvika risken av att poolmaterialet bleks. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-mätning.
3. Upprepa vid behov behandlingen genom tillsättning av ny portion **pH-Minus** tills pH-värdet ligger på 7,0 - 7,4.

Tips! Se www.saniklar.se om du har problem med vattnet i poolen.

WARNING! Tillsätt aldrig vatten till produkten. Om produkten kommer i kontakt med vatten, även i små mängder, kan den reagera våldsamt. Använd den medföljande måttbägaren för dosering. Använd aldrig måttbägaren för andra ändamål. Se till att måttbägaren är helt torr innan du lägger tillbaka den i förpackningen. Sprid aldrig ut produkten på vattenytan om det finns badande i vattnet. Förvara produkten torrt, på en väl ventilerad plats i en genomsnittlig temperatur som inte överskrider 35°C.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER